




RAMI
Möbeltyg

 **svensson**




3022



3027



3030



3072



3124



3145



3318



3536



3622



3651



3726




3863




4342




4345



4380



4454




4625



4642



4745



4831

RAMI Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 600 g/m²
Material: Ull 80%
Rami 20%

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3-4 (Skala 1-5)

Nötningshärdighet:
Martindale enligt EN ISO 12947-2:
- 70000 varv

Skötselansvisning:




For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com





4861



5028



5872



5936



6054



6072




6165




6331



6336



6370



6380



6636




6727




6810




6918




6972




8200



8500



8700



8900

RAMI

Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 600 g/m²
Material: Ull 80%
 Rami 20%

Färghärdighet:
 Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - 4 (Skala 1-5)
 Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - 5-7 (Skala 1-8)
 Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - 3-4 (Skala 1-5)

Nötningshärdighet:
 Martindale enligt EN ISO 12947-2:
 - 70000 varv

Skötselansvisning:



For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com

