



3124



3227



3363



3418



3436




3481



3554




3622



4342



4363




4424



4432



4570



4572




4852



4863



5042



5572



5663



5745

SEMI Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 330 g/m²
Material: Ull 85%
 Polyamid 15%

Färghärdighet:
 Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥ 4 (Skala 1-5)
 Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - ≥ 5-7 (Skala 1-8)
 Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥ 3-4 (Skala 1-5)

Nötningshärdighet:
 Martindale enligt EN ISO 12947-2:
 - 100000 varv

Skötselansvisning:



For further information:


Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com






5925



6081



6145



6431



6434



6536



6623



6661



6727



6745



6750



6752



6918



6936




6963



8400



8500



8600



8700



8900

SEMI Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 330 g/m²
Material: Ull 85%
 Polyamid 15%

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥ 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - ≥ 5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥ 3-4 (Skala 1-5)

Nötningshärdighet:
Martindale enligt EN ISO 12947-2:
 - 100000 varv

Skötselansvisning:



For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com

