




EASY
Möbeltyg

 **svensson**




3022




3027




3030




3070




3124



3145




3263



3318



3536




3622



3651



3726




3772



4342



4345



4380



4454



4625



4642



4745

EASY

Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 330 g/m²
Material: Ull 85%
 Polyamid 15%

Färghärdighet:
 Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥4 (Skala 1-5)
 Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - ≥5 (Skala 1-8)
 Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥3,5 (Skala 1-5)

Nötningshärdighet:
 Martindale enligt EN ISO 12947-2:
 - 150000 varv

Skötselansvisning:



For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com






4831



4861



5026



5863



5936



6036



6054



6165



6331



6370



6380



6553



6636




6727




6810



6918



8200



8500



8700



8900

EASY

Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 330 g/m²
Material: Ull 85%
 Polyamid 15%

Färghärdighet:
 Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥4 (Skala 1-5)
 Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - ≥5 (Skala 1-8)
 Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - ≥3,5 (Skala 1-5)

Nötningshärdighet:
 Martindale enligt EN ISO 12947-2:
 - 150000 varv

Skötselansvisning:



For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com

